

Technická špecifikácia

(detailný opis diela)

Predmet zákazky: **Výmena okien na objekte Administratívnej budovy ŽOS Vrútky a.s..**

Predmetom obstarávania je zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií prostredníctvom výmeny otvorových konštrukcií na objekte Administratívnej budovy ŽOS Vrútky a.s.

Účelom navrhovaných stavebných úprav predmetného objektu je zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie tepelno-technických, prevádzkových ako aj estetických parametrov.

Predmetom projektu je výmena starých hliníkových okien.

Daná požiadavka vyplýva z energetického auditu.

Na objekte Administratívnej budovy požadujeme vymeniť jestvujúce hliníkové okná bez prerušovaného tepelného mostu za plastové okná s trojsklom s maximálnym $U_g=0,6\text{W/m}^2\text{K}$ s tromi tesneniami a maximálnym koeficientom prestupu tepla celého okna $U_w=0,80\text{ W/m}^2\text{K}$, v prílohe č.3 je uvedená špecifikácia jednotlivých okien.

V súvislosti s výmenou okien je nutné realizovať aj:

- úpravu podparapetnej steny
- osadenie vnútorného plastového parapetu farba biela
- osadenie vonkajšieho hliníkového parapetu hr.2mm vo farbe modrá
- úprava obvodového plášťa
- vyspravenie špaliet okien (úprava ostení, úprava priečok, ktoré sa napájajú do okenných výplní a úprava špaliet)
- demontáž a montáž liatinových radiátorov vrátane úprav pripojovacích potrubí
- maľby vnútorných opravovaných povrchov
- odvoz a likvidácia vzniknutých odpadov

Rozsah stavebných prác je špecifikovaný v prílohe č.2 Výkaz.